

lab2m

**Espace-laboratoire
des
Deux Mondes**

Fiche technique

V. 02/03/2022

LAB2M – Présentation du théâtre Les Deux Mondes

7285, rue Chabot, Montréal (Québec) H2E 2K7 Canada
Administration : 514 593-4417, poste 222
Courriel : info@lesdeuxmondes.com

Marie LÉPINE

Responsable de la technique et des locations
technique@lesdeuxmondes.com
514 593-4417, poste 369

Accessibilité

Accès direct au rez-de-chaussée, par la rue Chabot (au milieu du bâtiment)
Porte de garage coulissante : 7' x 10' (12' 2" en diagonale).
La commande d'ouverture/fermeture se fait depuis l'intérieur.

Il est strictement interdit de laisser un véhicule devant la porte de garage : **ce n'est pas un espace de stationnement.**

Sécurité

Nous demandons aux producteurs ou locataires de s'assurer que leurs employés portent des chaussures de protection lorsqu'ils travaillent dans nos salles et que tous respectent les normes de santé et de sécurité au travail.

*Seuls les techniciens des Deux Mondes peuvent utiliser la nacelle élévatrice.
Seuls les techniciens des Deux Mondes sont autorisés à utiliser les contrôles des moteurs des grilles techniques.*

LAB2M – Informations générales

Boîte noire avec gradins.
Capacité de 78 spectateurs-trices.
Chaises rouges avec accoudoirs disponibles. Les chaises sont empilables.

Dimensions

Salle : Prof. 38'-9" x Larg. 50'-04" / 11,85 m x 15,24 m
Hauteur des grilles techniques d'accrochage : 15'-4" / 4,69 m
Accès au LAB2M (ouverture maximale) : Larg.70" x Ht.95" / 1,77 m x 2,41 m

Note : Les plans de salle sont disponibles en format DWG, VWX et PDF sur demande.

Composition du plancher

Linoléum sur 2 contreplaqués $\frac{3}{4}$ ".

On NE PEUT PAS peindre, visser, clouer ou agraffer dans le plancher !

Accrochage

3 grilles d'accrochage mobiles → capacité répartie de 1000 lb par grille

Régie

Amovible

Habillage

À l'allemande : 1 rail périphérique sur les quatre côtés de la salle avec des rideaux de velours noir.
7 pendrillons de velours noir : 12' x Ht.15'-4" / 3,65 m x 4,69 m

Gradins

Système de praticables en extrusion d'aluminium de 3" de haut, avec système de pattes d'aluminium.

100 chaises rouges avec dossier et accoudoirs, empilables

32 praticables de 3' x 6'

2 praticables de 1' x 6'

12 garde-corps 3' x 42"

7 garde-corps 6' x 42"

32 pattes de 12"

12 pattes de 18"

25 pattes de 24"

24 pattes de 36"

18 pattes doubles de 48"

18 pattes doubles de 60"

Tapis de danse

4 laizes de tapis de danse de type Marley de couleur noir lustré ou gris (recto - verso).
Longueur de 40' x largeur de 5'.

Accessoires de scène et autres

1 tulle blanc : Larg.26' x Ht.18' / 7,92 m x 5,48 m

1 écran de projection : Larg.10' x Ht.7'-6" / 3,04 m x 2,28 m

2 écrans de rétroprojection : Larg.12' x Ht.9' / 3,65 m x 2,74m

30 sacs de sable noirs de 25 lb (12 kg)

1 escabeau 12'

1 escabeau 8'

1 nacelle élévatrice Genie de 20'

1 coffre à outils (marteaux, tournevis, pinces, couteau utilitaire, etc.)

1 ruban à mesurer de 100'

1 ruban à mesurer de 25'

1 perceuse-visseuse avec chargeur et batterie + embouts de formes diverses

LAB2M – Éclairage de scène

Console d'éclairage

1 ETC élément 40/250

Gradateurs

96 ETC/CEM+ gradateurs de 2,4 kW

24 au sol

68 sur les grilles techniques

Projecteurs d'éclairage

37 découpes *ETC Source4* 575 W.

Bases pouvant recevoir les canons à focales fixes suivants :

ETC 10° 575W *ETC Source 4* → x 1 lentille

ETC 19° 575W *ETC Source 4* → x 6 lentilles

ETC 26° 575W *ETC Source 4* → x 13 lentilles

ETC 36° 575W *ETC Source 4* → x 29 lentilles

ETC 50° 575W *ETC Source 4* → x 9 lentilles

ETC 90° 575W *ETC Source 4* → x 2 lentilles

6 Strand SL 26° 575W

3 Strand SL 36° 575W

6 Shakespeare, 15°-35° 575W (fonctionnels mais vieux)

4 découpes Strand Vari-focal 2206, 15°-40° 1000 w (fonctionnels mais vieux)

~~1 Fresnel 8' Colortran, 2000 W~~ → en réparation, *valider avec la responsable technique*

14 Fresnel Altman 6 po avec volets, 1000 W

3 Coda triple 500 W

5 Coda simple 500 W → le 6^{ème} Coda est en réparation, *valider avec la responsable technique*

10 Par 64 Altman 1000 W

Une quantité limitée d'ampoules est disponible : VNSP, NSP, MFL, WFL.

Il est préférable d'en vérifier la disponibilité avec la responsable technique.

Nous n'avons pas de réserve et le produit a cessé d'être fabriqué.

Autres

8 bases de boom en fonte

Lot de tuyaux :

- 2' = x 8
- 3' = x 11
- 4' = x 3
- 5' = x 2, donc 1 avec extrémité fileté
- 6' = x 7
- 8' = x 21, dont 5 avec extrémité fileté
- 9' = x 1
- 10' = x 4, dont 2 avec extrémité fileté
- 11' = x 1

Lot de platines (floor base)

2 Intelligent mirror - Icue

Note : Nous ne fournissons pas les filtres de couleurs, ni les gobos.

Notre inventaire est sommaire et utilisable pour dépannage seulement.

Éclairage du public

L'éclairage « domestique » de la salle est fluorescent et modifiable par gradateurs.

L'éclairage des zones publiques de la salle est sous la responsabilité du concepteur d'éclairages, qui dispose de 8 Fresnel Altman 65Q 6 po avec volets, 500 W.

L'éclairage public est déjà installé et branché.

LAB2M – Sonorisation

Traitement de signal - console

1 Yamaha 01V96

Hauts parleurs et amplifications

6 Enceintes coaxiales compactes 2 voies D&B E8, 90° x 50° → 6 braquettes verticales avec C-Clamp et poignées en plastique.

2 Sub-bass compacts D&B E12X sub (sous les gradins)

4 Amplificateurs deux canaux D&B D6

Source

1 lecteur CD/DVD Panasonic RV32

Microphones et boîtes directes

4 Micro sans fil, Shure SM 58

2 DI / Radial / Pro AV2

Autre

2 pieds de micro Atlas

4 trépieds de micro standards

7 lutrins de musicien (lampe non disponible)

LAB2M – Vidéo

1 mixeur vidéo Panasonic AG-MX70

1 lecteur enregistreur de Dvd Pioneer modèle DVR-65H

1 lecteur de Dvd Pioneer modèle DV-656A

2 bras d'accroche pour vidéoprojecteur → 1 en cours d'achat + 1 en réparation

Valider avec la responsable technique.

LAB2M – Équipement disponible sur demande selon disponibilité (des frais peuvent s'appliquer pour certain items)

ÉCLAIRAGE

1 Gobo Rotator
1 ELC sideKICK too
1 MA on pc

SON

Haut-parleurs

2 enceintes compacte 5s D&B 100°

Carte de son

1 MOTU 828 MK3

Micros

1 Elation KM201 P48 (tête cardioïde)
2 Elation KM201 P48, 3 têtes (cardioïde, hypercardioïde et omnidirectionnel)
2 NEUMANN KM 184

VIDÉO

1 projecteurs Panasonic PT-D5700U
2 lentilles Panasonic / FIX LENS / ET-DLE050 / 0,8
1 lentille Panasonic / ZOOM LENS / ET-DLE150 / 1,3 - 1,9 : 1
2 lentilles Panasonic / STANDARD / ET-DLE050 / 1,8 - 2,4 : 1
1 lentille Panasonic / ZOOM LENS / ET-DLE250 / 2,3 - 3,6 : 1
1 lentille Panasonic / ZOOM LENS / ET-DLE300 / 3,7 - 5,7 : 1

Contrôle MIDI

1 MidiSport 2X2 Midiman
2 nanoKONTROL2 KORG